

Informativni list

ODREDBE

za životne i sanitarne prostorije za zaposlenice i zaposlenike u postrojenjima na farmi

Zaštita zaposlenika određuje zahtjeve koje radna mjesta moraju ispunjavati i kako da na taj način osiguraju zdravlje ljudi.

1. Zajedničke prostorije, prostorije za dežurstvo i stambene prostorije

- Prostорије за стамбене срвре или за ноћење морају имати прозор који води директно у вану, као и да буду довољно осветљене и грижане.
- Било каква здравствено угрожавајућа стања (посебно присуство плијесни) морају се одмах уклонити.
- Кутија која се може затварати, кревет и одговарајућа постелјина морају бити доступни свакој особи у стамбеној просторији.
- Спаваонице такође морају имати могућност затварања, мора постојати могућност да се користе посебно према сполу и да имају посебне улазе.
- Кревети на спрат нису дозвољени.
- У стамбеним просторијама морају бити осигуране прикладне просторије за сушење мокре одјеће.
- На располaganju морају бити одговарајуће просторије за припрему и гриjanje, те за хлађење hrane i pića.
- Висина unutrašnjeg prostora svačionica mora biti najmanje 2,0 метра, a u zajedničkim i stambenim prostorijama najmanje 2,5 метра.
- Kod zajedničkih просторија мора бити најмане $3,5 \text{ m}^3$, а код стамбених просторија најмане 10 m^3 zračног простора по особи.
- Заштита од пушења мора бити осигурана у свим просторијама.
- Морају се осигурати средства за прву помоћ.
- Svačionice морају бити доступне ако се морају осигурати тушеви или је на радном месту запослено више од 12 особа истовремено, који се морају пресути, јер током рада nose посебну радну или заштитну одјећу.

OBRATI PAŽNJU: Negotovinska vrijednost praznog stana, uključujući grijanje i osvjetljenje, u ukupnom iznosu od 39,24 eura mjesečno, se može odbiti od plate u gotovini.

Informativni list

2. Sanitarne prostorije¹

Toaleti

- toalet koji se može zaključati za maksimalno 15 osoba
- Uspostavljanje toaleta odvojenih po spolu, od 5 ženskih i 5 muških osoba
- Visina unutrašnjeg prostora toaleta mora biti najmanje 2 metra.
- Umivaonici u neposrednoj blizini toaleta
- Toaleti moraju biti opremljeni mogućnošću ispiranja vodom ili sličnim uređajem kao i toaletnim papirom.
- Toaleti moraju ispunjavati sanitarne zahtjeve i poslodavac ih mora održavati u higijenskim uslovima – osim ako se ne koriste isključivo u privatne svrhe.

Praonice, kupaonice i tuševi

- mjesto za pranje rublja za maksimalno 5 osoba
- tuš za maksimalno 5 osoba
- odvojene sobe za tuširanje za žene i muškarce ili odvojeno korištenje tuš kabina
- Kupaonice moraju biti dostupne ako je istovremeno redovno prisutno više od 12 ljudi.
- Instalacija kupaonica odvojenih po spolu za svakih 5 osoba
- Visina unutrašnjeg prostora kupaonica mora biti najmanje 2,0 metra.
- Praonice i tuševi moraju biti opremljeni tekućom, topлом vodom, ako je moguće.
- Praonice i tuševi moraju biti opremljeni odgovarajućim proizvodima za čišćenje tijela.
- Uvođenje ručnika za jednokratnu upotrebu ili sušača za ruke
- Sobna temperatura mora biti najmanje 21° u kupaonicama bez tuša, 24° u kupaonicama sa tuševima.

Kontakt:
OÖ Landarbeiterkammer
Scharitzerstraße 9
4020 Linz

Tel.: 0732 656 381-0
Fax: 0732 656 381-29
e-mail: office@lak-ooe.at
<https://www.lak-ooe.at/>

Neophodno je zakazivanje termina (na njemačkom ili engleskom jeziku)!

¹Sljedeći higijenski standardi odnose se na sve prostorije postrojenja.