

## ODREDBE

---

### za životne i sanitarne prostorije za zaposlenice i zaposlenike u postrojenjima na farmi

Zaštita zaposlenika određuje zahtjeve koje radna mjesta moraju ispunjavati i kako da na taj način osiguraju zdravlje ljudi.

#### 1. Zajedničke prostorije, prostorije za dežurstvo i stambene prostorije

- Prostorije za stambene svrhe ili za noćenje moraju imati prozor koji vodi direktno vani, kao i da budu dovoljno osvijetljene i grijane.
- Bilo kakva zdravstveno ugrožavajuća stanja (posebno prisustvo plijesni) moraju se odmah ukloniti.
- Kutija koja se može zaključati, krevet i odgovarajuća posteljina moraju biti dostupni svakoj osobi u stambenoj prostoriji.
- Spavaonice također moraju imati mogućnost zaključavanja, mora postojati mogućnost da se koriste posebno prema spolu i da imaju posebne ulaze.
- Kreveti na sprat nisu dozvoljeni.
- U stambenim prostorijama moraju biti osigurane prikladne prostorije za sušenje mokre odjeće.
- Na raspolaganju moraju biti odgovarajuće prostorije za pripremu i grijanje, te za hlađenje hrane i pića.
- Visina unutrašnjeg prostora svlačionica mora biti najmanje 2,0 metra, a u zajedničkim i stambenim prostorijama najmanje 2,5 metra.
- Kod zajedničkih prostorija mora biti najmanje 3,5 m<sup>3</sup>, a kod stambenih prostorija najmanje 10 m<sup>3</sup> zračnog prostora po osobi.
- Zaštita od pušenja mora biti osigurana u svim prostorijama.
- Moraju se osigurati sredstva za prvu pomoć.
- Svlačionice moraju biti dostupne ako se moraju osigurati tuševi ili je na radnom mjestu zaposleno više od 12 osoba istovremeno, koji se moraju presvući, jer tokom rada nose posebnu radnu ili zaštitnu odjeću.

**OBRATI PAŽNJU:** Negotovinska vrijednost praznog stana, uključujući grijanje i osvijetljenje, u ukupnom iznosu od 39,24 eura mjesečno, se može odbiti od plate u gotovini.



## 2. Sanitarne prostorije<sup>1</sup>

### Toaleti

- toalet koji se može zaključati za maksimalno 15 osoba
- Uspostavljanje toaleta odvojenih po spolu, od 5 ženskih i 5 muških osoba
- Visina unutrašnjeg prostora toaleta mora biti najmanje 2 metra.
- Umivaonici u neposrednoj blizini toaleta
- Toaleti moraju biti opremljeni mogućnošću ispiranja vodom ili sličnim uređajem kao i toaletnim papirom.
- Toaleti moraju ispunjavati sanitarne zahtjeve i poslodavac ih mora održavati u higijenskim uslovima – osim ako se ne koriste isključivo u privatne svrhe.

### Praonice, kupaonice i tuševi

- mjesto za pranje rublja za maksimalno 5 osoba
- tuš za maksimalno 5 osoba
- odvojene sobe za tuširanje za žene i muškarce ili odvojeno korištenje tuš kabina
- Kupaonice moraju biti dostupne ako je istovremeno redovno prisutno više od 12 ljudi.
- Instalacija kupaonica odvojenih po spolu za svakih 5 osoba
- Visina unutrašnjeg prostora kupaonica mora biti najmanje 2,0 metra.
- Praonice i tuševi moraju biti opremljeni tekućom, toplom vodom, ako je moguće.
- Praonice i tuševi moraju biti opremljeni odgovarajućim proizvodima za čišćenje tijela.
- Uvođenje ručnika za jednokratnu upotrebu ili sušača za ruke
- Sobna temperatura mora biti najmanje 21° u kupaonicama bez tuša, 24° u kupaonicama sa tuševima.

Kontakt: OÖ Landarbeiterkammer Scharitzerstraße 9 4020 Linz	Tel.: 0732 656 381-0 Fax: 0732 656 381-29 e-mail: <a href="mailto:office@lak-ooe.at">office@lak-ooe.at</a> <a href="https://www.lak-ooe.at/">https://www.lak-ooe.at/</a>	Neophodno je zakazivanje termina (na njemačkom ili engleskom jeziku)!
--	---	---

---

<sup>1</sup>Sljedeći higijenski standardi odnose se na sve prostorije postrojenja.