

DOLOČILA

za bivalne in sanitarne prostore zaposlenih
na kmetijskih gospodarstvih

Zaščita zaposlenega določa, katere zahteve morajo izpolnjevati delovna mesta in kako to zagotavlja zdravje ljudi.

1. Dnevni prostori, prostori za pripravljenost in bivalni prostori

- Prostori, namenjeni bivanju ali nočitvi, morajo imeti okno, ki se odpira neposredno navzven, prav tako morajo biti zadostno osvetljeni in ogrevani.
- Vsako stanje, ki ogroža zdravje (še posebej plesen), je treba takoj odstraniti.
- Za vsako osebo mora biti v bivalnih prostorih na voljo škatla, ki se lahko zaklene, postelja in pripadajoča posteljnina.
- Spalni prostori se morajo dati zakleniti, omogočena mora biti ločena uporaba glede na spol in zagotovljeni ločeni vhodi.
- Pogradi niso dovoljeni.
- V bivalnih prostorih morajo biti na voljo ustrezni pripomočki za sušenje mokrih oblačil.
- Za pripravo ter segrevanje in hlajenje hrane in pijače mora biti na voljo ustrezna oprema.
- Svetla višina garderobe mora znašati vsaj 2,0 metra, pri prostorih za pripravljenost in bivalnih prostorih najmanj 2,5 metra.
- V dnevnih prostorih mora biti na voljo najmanj 3,5 m³, v bivalnih prostorih najmanj 10 m³ zračnega prostora na osebo.
- V vseh prostorih mora biti zagotovljena zaščita nekadilcev.
- Zagotovljena morajo biti sredstva za prvo pomoč.
- Če so na voljo prhe ali je v na delovnem mestu istočasno več kot 12 oseb, ki se morajo preoblačiti, ker pri svojem delu nosijo ločena delovna ali zaščitna oblačila, je treba zagotoviti garderobe.

OPOMBA: Od plače se lahko odšteje strošek brezplačnega stanovanja vključno z ogrevanjem in razsvetljavo v skupni višini 39,24 EUR mesec.



2. Sanitarni prostori¹

Toaletni prostori

- Toaletni prostori, z vrati, ki se lahko zaprejo, za največ 15 oseb
- Ureditev toaletnih prostorov, ločenih glede na spol, pri več kot 5 osebah ženskega in 5 osebah moškega spola
- Svetla višina toaletnih prostorov mora znašati vsaj 2 metra.
- Umivalniki v neposredni bližini toaletnih prostorov
- Toaletni prostori morajo biti opremljeni z vodnim izplakovanjem ali enakovrednimi pripomočki ter toaletnim papirjem.
- Toaletni prostori morajo ustrezati sanitarnim zahtevam, delodajalec jih mora vzdrževati v dobrem higienskem stanju, v kolikor se ne uporabljajo izključno za zasebne namene.

Umivalniki, umivalnice in prhe

- Umivalnik za največ 5 oseb
- Prha za največ 5 oseb
- Ločene kopalnice s prhami za moške in ženske ali ločena uporaba kopalnic s prhami
- Umivalnice je treba zagotoviti, če je redno prisotnih več kot 12 oseb.
- Ureditev umivalnic, ločenih glede na spol, pri več kot 5 osebah
- Svetla višina umivalnic mora znašati najmanj 2,0 metra.
- Umivalnike in prhe je treba opremiti s tekočo, po možnosti toplo vodo.
- Umivalnike in prhe je treba opremiti z ustreznimi pripravki za čiščenje telesa.
- Nudenje brisač za enkratno uporabo ali sušilnikov za roke
- Sobna temperatura v umivalnicah brez prh mora znašati najmanj 21 °C, v umivalnicah s prhami pa 24 °C.

Kontakt:
OÖ Landarbeiterkammer
Scharitzerstraße 9
4020 Linz

Tel.: 0732 656 381-0
Fax: 0732 656 381-29
e-mail: office@lak-ooe.at
<https://www.lak-ooe.at/>

Dogovor o terminu (v nemščini ali angleščini) je obvezen!

¹ Naslednji higienski standardi veljajo za vse prostore obrata.